

Download



[3ds Max V2012 KEYGEN Xf-\[KEYWORD\]-kg X32.zip](#)

Funksioni COUNT() kthen numrin e rreshtave jo boshe të rezulttit të përzgjedhur. Kur shkruajmë Count (*) atëherë numërohen të gjithë rreshtat e rezulttit të përzgjedhur.

Gjeni sa furnitorë kemi gjithsej.

```
select count(F_ID) as 'Numri i Furnitoreve'
from Furnitor
```

Numri i Furnitoreve	
1	6

Përdorimi i funksionit count

```
select sum(sasia) as 'Sasia Totale'
from Transporton
```

Sasia Totale	
1	3100

Përdorimi i funksionit sum

Funksioni SUM() gjen shumën totale të vlerave të një atributi numerik. Gjeni sasinë totale të pjesëve të transportuara.

Funksioni AVG() llogarit mesataren e vlerave të një atributi numerik të caktuar.

Grupimi i të dhënave

Shprehja GROUP BY përdoret shpesh me funksionet agregate për të grupuar rezultatin sipas një ose më shumë kolonave. Për shembull, për të gjetur sasinë totale të pjesëve të transportuara për çdo furnitor ekzekutojmë query-in e mëposhtëm:

```
select f_id, sum(sasia) as 'Sasia Totale'
from Transporton
group by f_id;
```

f_id	Sasia Totale
1	S1 1300
2	S2 700
3	S3 200
4	S4 900

Përdorimi i shprehjes group by

Në rastin e SELECT të shoqëruar me Group By, vetëm kolonat që ndodhen në listën e GROUP BY mund të jenë në listën e kolonave të SELECT.

JOIN

Shprehja JOIN (bashkim) përdoret për të marrë të dhënat nga dy ose më shumë tabela në të njëjtën kohë, bazuar në kolonën që kanë lidhje midis tyre. DMBS do të bëjë prodhimin kartezian midis tabelave, por për të marrë një rezultat më të saktë duhet të specifikojmë në shprehjen ON atributet e përbashkëta duke i lidhur ato me operatorin =. Ky kusht njihet ndryshe si **kusht join**. Kushti join përgjithësisht përbëhet nga krahasimi i çelësit primar dhe të huaj të tabelave që po lidhen. Në qoftë se atributet lidhëse kanë të njëjtin emër, atëherë duhet të specifikohen tabelat burim.

Theksojmë se **JOIN** kthen të gjithë rreshtat e tabelës në të majtë të veprimit Join për të cilët ka një korrespondencë në tabelën e djathtë të veprimit JOIN si edhe të gjithë rreshtat e tabelës së djathtë për të cilët ka një korrespondencë në tabelën e majtë.

Për shembull, afishoni emrat e furnitorëve dhe kodet e pjesëve të cilët ata kanë transportuar:

[3ds Max V2012 KEYGEN Xf-\[KEYWORD\]-kg X32.zip](#)



Keygen Xf Autodesk 2012 X64 Exe e1977f8242 [autodesk,2012,keygen,xforce,. ... ,X-Force,KG,only,link,welp,Hashes,for,X-
Forece,keygen,xf-adeMar,19,2012,. ...),+(Product,key,and,Xforce,keygen).exe,3.94,MB,,,Autodesk,4ds,Max,2016,SP3 ...
,Professional,2012,64,Bit,Xforce,Keygen.rar,>,Autodesk,Inventor,2012,x32,.. 3Ds Max Step By Step Tutorials For B. See More
See Less Could not retrieve table ... 3Ds Max 2017, invites you to read the Tutorial install 3Ds Max 2017 Crack 3ds Max
2014, 2015, 2016 or 2017 will not load or perform properly under ... (Many users have run earlier versions of 3ds Max under
Windows 10 ... such as 2012, need to be uninstalled and reinstalled for 3ds Max to launch Software. Operating System,
Microsoft® Windows® 7 (SP1), Windows 8, Windows 8.1, and Windows 10 Professional operating system.. Download free
autocad 2013 x-force keygen x64 working! Download 3d studio max 20123ds max design 2012 (x32-x64)sp1 crack. Xforce
keygen 3ds max ... c72721f00a